

GUIDE DES INNOVATIONS 2024

Présenté par la Fédération des Entreprises de Propreté, d'Hygiène et Services Associés





Le 7^{ème} Guide des Innovations 2024 comporte plus de 70 innovations proposées par 23 fournisseurs. Il vient enrichir les précédentes versions. Pour rappel l'objectif de ces guides est de faire connaître aux entreprises adhérentes à la FEP les innovations fournisseurs concernant les matériels, les produits & consommables et les services. Les informations mentionnées sont celles transmises par les fournisseurs et ne peuvent engager la responsabilité de la FEP.

Au printemps dernier, c'est tenu le salon InterClean à Amsterdam avec le retour de nombreux exposants asiatiques afin notamment de présenter de nombreux robots de nettoyage des sols aussi bien destinés à l'aspiration qu'au lavage. On note également que quasiment tous les fournisseurs d'autolaveuses disposent dans leur gamme d'autolaveuse verticale visant ainsi à la mécanisation du lavage des sols de petites surfaces. Les premières versions de ce type de machine datent déjà de 2014. Par ailleurs pour ce type d'autolaveuses, les ventes devraient être boostées en France avec des aides accordées dans le cadre de la prévention des risques ergonomiques. Concernant les produits de nettoyage, les consommables textiles, les innovations se poursuivent également en visant à utiliser des matières premières issues du recyclage ou de matières d'origine végétale, les déchets générés, mono matériaux étant eux aussi recyclables de nouveau, cercle vertueux du recyclage à l'infini !

Dans ce guide des fournisseurs de solutions informatiques proposent des outils répondant à des différentes problématiques de planification, de traçabilité des interventions, de contrôle, de reporting, de portail client ainsi que de l'aide à la mobilité, pouvant répondre ainsi à d'autres enjeux des entreprises de propreté.

Comme dans le précédent guide et pour donner suite aux demandes d'entreprise de propreté, il est demandé aux fournisseurs de communiquer plus synthétiquement sur les principales caractéristiques des machines. Vous retrouverez donc dans cette première partie du guide des tableaux de caractéristiques permettant ainsi de comparer plus aisément ces matériels.

Ces innovations recensées apportent de nouvelles opportunités aux entreprises et jalonnent les évolutions techniques de notre métier.

Nous vous souhaitons une bonne découverte du guide.

Christophe LECLERCQ
Chef de Projet, CTIP Conseil

ÉDITO	2	GEH	42
SOMMAIRE	3	WI ETIK	42
FAMILLE MATÉRIELS	4	GAMME POW ETIK	43
COMAC	5	HTSBIO	44
SELF.Y	5	ECOWAY - GLOBALFLOW	44
CA BACK BATTERIE	6	ECOWAY - KAP'SWAY PROBIO MULTI	45
REWATER	7	INNUSCIENCE - REMA	46
DECITEX	8	PODORA	46
WINDOW SQUEEGEE	8	P&G FRANCE	47
DIVERSEY	9	MR. PROPER PROFESSIONAL	47
TASKI GS ECOBOT 50	9	FAIRY PROFESSIONAL PLATINUM	48
TASKI GS ECOBOT 40	10	POLLET	49
TASKI ERGODISC FLEXX	11	POLVITA	49
DME	12	WERNER & MERTZ	50
NOUVELLE GAMME VITRES FILMOP	12	TANET UNISWITCH	50
GROUPE M2H	13	TAWIP VIOSWITCH	51
ML420	13	SANET EXTREME	52
S1 PLUS	14	LOGLIFE STONE	53
BES3000X	15	SWITCH	54
BLACK HAWK	16	SANET INOSWITCH	55
HAKO	17	FAMILLE AUTRES - SERVICES	56
HAKO SCRUBMASTER B5ORB	17	ACESOFTWARE	57
KAIVAC	18	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	57
LAVEUSE OSCILLANTE PORTATIVE DRYFT	18	COMAC	58
REMA	19	EMPREINTE CARBON	58
CORAL 50 FLOORPUL AUTOPORTEE	19	DIVERSEY	59
R MAX ASPIRATEUR	20	DISTRIBUTEUR LESSEAU	59
ROBOT PHANTAS HYBRIDE	21	GEH	60
L'EXCENTR 40-25	22	GAMME DISTRIBUTEURS BEE ETIK	60
FRESH BAMBOO	23	IDSOFT	61
UNGER	24	TRAÇABILITÉ	61
GAMME «GREEN LABEL»	24	ESPACE CLIENTS - EXTRANET	62
POWER PAD	25	ENTRETIENS PROFESSIONNELS	63
SUPPORT nLITE	26	SUIVI ET COLLECTE DOCUMENTS SALARIÉS	64
VISA VERSA PRO	27	ORGANILOG	65
FAMILLE PRODUITS - CONSOMMABLES	28	CARTE GÉOGRAPHIQUE	65
DECITEX	29	MODULE UNIVERSEL	66
ULTIMATE WINDOW WASHER	29	PDF UNIVERSEL	67
ECOLAB	30	PENBASE	68
MAXX SYNBIOTIC	30	MOZAIK CLEAN	68
RASANT® PLANET ET POLIFIX® PLANET	31	MOZAIK AGENT	69
EYREIN	32	PENBASE POCKET	70
ACTYL N	32	MOZAIK MANAGER	71
INOV'R N AGRUME ET FLORAL	33	MOZAIK QUALITÉ	72
INOV'R SURFACES	34	MOZAIK CONNECT	73
INOV'R VS	35	MOZAIK USAGER	74
INOV'R SANI	36	PRODIFA	75
INOV'R SANI PAE FLORAL	37	GAMME NEBULIBOX	75
INOV'R WC	38	SOFTYSOFT	76
STYC' SURFACES	39	FILLCONTROL	76
STYC' SANITAIRES	40	SOFTYTAG	77
STYC' SOLS	41	LES FOURNISSEURS	78

SOMMAIRE	4
COMAC	5
SELF.Y	5
CA BACK BATTERIE	6
REWATER	7
DECITEX	8
WINDOW SQUEEGEE	8
DIVERSEY	9
TASKI GS ECOBOT 50	9
TASKI GS ECOBOT 40	10
TASKI ERGODISC FLEXX	11
DME	12
NOUVELLE GAMME VITRES FILMOP	12
GROUPE M2H	13
ML420	13
S1 PLUS	14
BES3000X	15
BLACK HAWK	16
HAKO	17
HAKO SCRUBMASTER B5ORB	17
KAIVAC	18
LAVEUSE OSCILLANTE PORTATIVE DRYFT	18
REMA	19
CORAL 50 FLOORPUL AUTOPORTEE	19
R MAX ASPIRATEUR	20
ROBOT PHANTAS HYBRIDE	21
L'EXCENTR 40-25	22
FRESH BAMBOO	23
UNGER	24
GAMME «GREEN LABEL»	24
POWER PAD	25
SUPPORT NLITE	26
VISA VERSA PRO	27

SELF.Y**Le cobot collaboratif et intelligent**

SELF.Y est un cobot conçu pour être un compagnon de nettoyage collaboratif et intelligent qui combine performance et productivité pour amener le nettoyage professionnel à un niveau supérieur.

Conçu pour s'adapter aux environnements dans lesquels il est utilisé, Self.y est une autolaveuse autonome parfaite pour assurer un nettoyage professionnel dans les aéroports, centres commerciaux, supermarchés,....

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	< 70 dB
Dimensions (Largeur - longueur)	m	Largeur : 0.68 m / Longueur : 0.735 m
Largeur de travail	m	0.55 m
Poids à vide (sans accessoires)	kg	240 kg
Rendement de travail théorique	m ² /h	1710 m ² /h
Autonomie batteries	H	4 heures max
Temps de charge	H	-
Présence de matières plastiques recyclées		-
Taux de recyclage de l'autolaveuse		80%
Options possibles		Abonnement CFC
Autres caractéristiques à signaler		Batteries Lithium

COMAC FRANCE - 173 AV Charlie Champlin - 69800 Saint-Priest
 Site internet : www.comac-france.com
 Contact : +33 (0) 4 28 29 02 00 - contact@comac-france.com

CA BACK BATTERIE

L'aspirateur à dos

CA BACK est l'aspirateur à dos de Comac, léger, maniable et puissant, conçu pour nettoyer facilement même les zones les plus difficiles d'accès.

Cet aspirateur dorsal a été conçu pour être pratique car il garantit une liberté de mouvement maximale à ceux qui l'utilisent.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	< 70 dB
Débit	L/S	25 L/S
Dépression	mm CE	1427 kPA
Largeur de travail	cm	30 cm
Poids à vide (sans accessoires)	kg	6 kg
Longueur du câble	m	-
Autonomie batteries	H	1 heure
Temps de charge	H	-
Présence de matières plastiques recyclées		Non
Taux de recyclage de l'autolaveuse		80%
Options possibles		Filtre HEPA
Autres caractéristiques à signaler		Batterie Lithium

REWATER

Le système de recyclage de l'eau



ReWater Technologie Comac installée à bord de la machine est capable d'augmenter la productivité en réutilisant l'eau de lavage des autolaveuses.

AVANTAGES :

- ◇ Réduction jusqu'à 50% de la solution utilisée
- ◇ 20% d'augmentation de productivité par rapport à une machine traditionnelle
- ◇ Rejets d'eaux usées fortement diminués
- ◇ Réduction de la consommation de chimie

Les caractéristiques

Technologie embarquée dans les autolaveuses accompagnées et auto-portées, à partir d'une largeur de travail de 50cm, jusqu'à 120cm. Cette technologie permet de réduire fortement des consommations d'eau et de chimie et apporte des gains de temps liés à la vidange et au remplissage.

COMAC FRANCE - 173 AV Charlie Champlin - 69800 Saint-Priest
Site internet : www.comac-france.com
Contact : +33 (0) 4 28 29 02 00 - contact@comac-france.com

WINDOW SQUEEGEE

La raclette à vitre premium



Le Window Squeegee est une raclette vitre premium avec une lame en caoutchouc naturel et un support de lame en laiton.

- ◇ Poignée articulée de - 90° à + 90° en plastique polypropylène noir
- ◇ Visserie en laiton et Inox
- ◇ Poids : 200 g
- ◇ Longueur : 35 cm

La caractéristique

Usage vitre

DECITEX - ZAC du moulin lamblin - 8 rue de la source - 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin
Site internet : www.decitex.com
Contact : +33 (0) 3 20 90 15 15 - info@decitex.com

TASKI GS ECOBOT 50

Le robot autolaveur TASKI GS Ecobot 50 P

Le TASKI GS Ecobot 50 P est un robot autolaveur développé dans le cadre d'un partenariat avec Gausium, leader de la robotique et TASKI, référence en matière de nettoyage des sols.

Cette machine allie productivité et petite taille ; elle est idéale dans les secteurs du retail, de la santé ainsi que pour tous les lieux accueillant du public.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	55 dB
Dimensions (Largeur - longueur)	m	Largeur : 0,7 m / Longueur : 0.86 m
Largeur de travail	m	0,5 m
Poids à vide (sans accessoires)	kg	155,5 kg
Rendement de travail théorique	m ² /h	1800 m ² /h
Autonomie batteries	H	3 heures
Temps de charge	H	2 heures
Présence de matières plastiques recyclées		-
Taux de recyclage de l'autolaveuse		-
Options possibles		Recyclage d'eau (3 cycles)
Autres caractéristiques à signaler		Sans contact

TASKI GS ECOBOT 40

Le robot aspiro-brosseur TASKI GS Ecobot 50 P

L'aspiro-brosseur robotisé TASKI Ecobot 40 est né de la collaboration entre Gausium, leader mondial de la robotique et TASKI, référence du nettoyage des sols.

Grâce à son système de balayage et aspiration, cette machine entretient et ravive les sols textiles en toute autonomie.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	53 dB
Débit	L/S	33 L/S
Dépression	mm CE	24 kPA
Largeur de travail	cm	40 cm
Poids à vide (sans accessoires)	kg	80 kg
Longueur du câble	m	Sans câble
Autonomie batteries	H	2 heures
Temps de charge	H	2 heures
Présence de matières plastiques recyclées		-
Taux de recyclage de l'autolaveuse		-
Options possibles		Filtration HEPA13
Autres caractéristiques à signaler		Technologies capteurs et LiDAR Station de charge pour une autonomie totale de la machine

DIVERSEY - 201 rue Carnot - 94120 Fontenay-sous-Bois
 Site internet : www.diversey.fr
 Contact : +33 (0) 1 45 14 76 76 - contact.france@diversey.com

TASKI ERGODISC FLEXX

La monobrosse TASKI Ergodisc Flexx

Avec TASKI ERGODISC FLEXX, réalisez tous les travaux d'entretien des sols sans contrainte et en toute sécurité.

L'ERGODISC FLEXX est alimentée par batterie li-ion 36V 14.5 Ah, qui offre jusqu'à une heure et demie d'autonomie et se recharge en une heure. Il est donc possible de travailler en continu en s'équipant d'une batterie supplémentaire.

L'absence de câble représente un gain de temps considérable, puisqu'il n'est plus nécessaire de le dérouler, de le brancher et le débrancher, puis de l'enrouler en ayant pris soin de le nettoyer au préalable. L'utilisateur dispose d'une liberté de mouvement totale, il n'est plus limité par un câble de dix ou quinze mètres de long et se déplace à sa guise.

Enfin, il peut travailler en toute sécurité, car il ne risque plus de trébucher sur le câble (sans oublier le potentiel risque électrique). De quoi augmenter son confort et sa satisfaction, et réduire les risques de TMS.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Usage		Décapage, nettoyage et lustrage
Vitesse de rotation	tr/min	120 / 150 / 350 tr/minutes
Poids à vide (sans accessoires)	kg	34 kg
Diamètre de travail	mm	430 mm
Niveau sonore	dB	66 dB
Longueur câble	m	Sans câble
Autonomie batteries	H	1h15
Temps de charge	H	1 heure
Présence de matières plastiques recyclées		-
Taux de recyclage de monobrosse		-
Options possibles		Réservoir à eau, compresseur à mousse, différents disques et brosses
Autres caractéristiques à signaler		3 vitesses de rotation

NOUVELLE GAMME VITRES FILMOP

La beauté du verre révélée



Ligne vitres innovante, performante et éco-durable.

Une analyse approfondie des besoins spécifiques et la recherche constante de solutions optimales d'efficacité et d'efficience ont conduit au développement d'une nouvelle gamme pour le nettoyage des vitres.

Leur design ergonomique et le choix des matériaux ont été pensés pour minimiser l'impact environnemental.

Les caractéristiques

Le nouveau support mouilleur fixe en polypropylène Filmop se caractérise par ses nombreuses rainures qui se remplissent de solution de nettoyage et la libèrent progressivement pour un nettoyage durable.

Associé aux mouilleurs Filmop, il offre des performances supérieures aux modèles traditionnels. La gamme comprend des mouilleurs à fils courts ou longs et des versions abrasives, garantissant une excellente collecte et une longue autonomie de lavage.

Pour le séchage, Filmop innove avec la raclette Gloss-W Superior. La lame en caoutchouc sèche la surface dès le premier passage, économisant temps et coûts. Sa coupe linéaire de haute précision assure une surface sans imperfections. La poignée ergonomique exerce une pression uniforme, garantissant un séchage sans résidus.

La raclette et le support mouilleur peuvent être utilisés manuellement ou avec des manches grâce au système Uni-Connect. Les opérateurs passent rapidement d'un outil à l'autre, nettoyant facilement toutes les surfaces, même les plus difficiles d'accès.

DME - ZAE Heiden Est - 13 rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM
Site internet : www.dme.fr
Contact : +33 (0) 3 89 55 61 71 - servicecommercial@dme-france.com

ML420

La laveuse accompagnée à batterie

La laveuse accompagnée ML420, compacte et ergonomique, allie flexibilité et mobilité pour faciliter le nettoyage au quotidien.

Sa maniabilité, ses dimensions compactes et son utilisation rotative à 360° lui permettent de passer sans difficulté dans des endroits très étroits ainsi que sous les tables et les chaises.



Caractéristiques	Unités	Valeurs	
Niveau sonore	dB	65 dB	
Dimensions (Largeur - longueur)	m	Largeur : 0,38 m	Longueur : 1,2 m
Largeur de travail	m	0,42 m	
Poids à vide (sans accessoires)	kg	20 kg	
Rendement de travail théorique	m ² /h	750 m ² /h	
Autonomie batteries	H	1h15	
Temps de charge	H	2 heures	
Présence de matières plastiques recyclées		-	
Taux de recyclage de l'autolaveuse		-	
Autres caractéristiques à signaler		Laveuse équipée : batterie, chargeur, brosses et plateaux	

S1 PLUS

L'aspirateur balai sans fil à batterie

L'aspirateur balai sans fil S1 PLUS est conçu pour une adaptabilité maximale permettant de passer du nettoyage des tapis à celui des sols durs par simple pression d'un bouton.

Conception ergonomique avec une poignée incurvée permettant une prise en main multiples.

Filtration extrême éliminant 99,99% des particules en suspension dans l'air.

Autonomie de 60 minutes avec une seule charge en mode Eco.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	64 dB en mode éco
Dépression	mm CE	20 kPa
Largeur de travail	cm	25,5 cm
Poids à vide (sans accessoires)	kg	3,6 kg
Longueur du câble	m	Sans fil à batterie
Autonomie batteries	H ou min	Jusqu'à 1 heure
Temps de charge	H	2 heures
Présence de matières plastiques recyclées		-
Taux de recyclage		-
Autres caractéristiques à signaler		Filtration HEPA14

BES3000X

Le générateur d'eau ozonée

Le générateur d'eau ozonée BS3000X utilise la technologie innovante de génération d'ozone électrolytique (EOG) qui convertit directement l'eau et l'électricité en ozone aqueux.

L'eau ozonée est un oxydant naturel puissant qui détruit efficacement les bactéries, les virus et les moisissures.

Une fois utilisée, elle redevient de l'eau et de l'oxygène. Il s'agit d'une méthode d'assainissement sûre et sans résidus.

Cette eau ozonée peut être utilisée dans les laveuses garantissant la propreté et la désinfection des sols



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Dimensions	mm	140 x 128,5 x 210,5 mm
Poids à vide (sans accessoires)	kg	1,3 kg
Pression de fonctionnement max	kg/cm ²	< 7 kg/cm ²
Pression de fonctionnement nominale recommandée	kg/cm ²	3kg/cm ²
Débit	LPH	2000 LPH
Température optimale de l'eau	°C	5-40°C
Degré de protection		IP55 caractéristiques techniques
Alimentation		110/240 V - 50/60 Hz - 4A

GROUPE M2H - 4 rue des Vieux Capucins - 28000 Chartres
 Site internet : www.groupe-m2h.fr
 Contact : +33 (0) 2 37 84 04 00 - contact@groupe-m2h.fr

BLACK HAWK

Le générateur de vapeur avec aspiration

Le générateur de vapeur avec aspiration BLACK HAWK désinfecte en profondeur sans produit chimique.

Garantissant des résultats hygiéniquement propres, il prouve son efficacité et sa rapidité de mise en œuvre.

Il est équipé d'un kit accessoire complet et d'un kit accessoire brosser vapeur moquette.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Moteur d'aspiration	W	1200 W
Puissance de la chaudière	W	3400 W
Pression de la vapeur	Bar	8,0 ± 0,3 Bar
Alimentation		220/240 V - 50/60 Hz - 16A
Autres caractéristiques		Fonction recharge d'eau avec réservoir de 5L et pompe Fonction distribution de détergent avec réservoir de 3L et pompe Fonction d'injection d'eau chaude et brosse TurboVap

GROUPE M2H - 4 rue des Vieux Capucins - 28000 Chartres
 Site internet : www.groupe-m2h.fr
 Contact : +33 (0) 2 37 84 04 00 - contact@groupe-m2h.fr

HAKO SCRUBMASTER B5ORB

L'autolaveuse Hako Scrubmaster B5ORB

La Scrubmaster B5 ORB permet de nettoyer des zones auparavant inaccessibles avec un balai ou une serpillière.

Grâce à son système Hako Delta à entraînement orbital, elle est très maniable et efficace, nettoyant précisément les coins et sous les meubles de 12 cm de hauteur.

Idéale pour bureaux, centres commerciaux et aéroports.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	68 dB
Dimensions (Largeur - longueur)	m	Largeur : 600 mm / Longueur : 560 mm
Largeur de travail	m	43 m
Poids à vide (sans accessoires)	kg	18,4 kg
Rendement de travail théorique	m ² /h	1300 m ² /h
Autonomie batteries	H	50 minutes
Temps de charge	H	-
Présence de matières plastiques recyclées		Oui à plus de 50%
Taux de recyclage de l'autolaveuse		90%
Options possibles		Réservoir antibactérien Hako-AntiBac®
Autres caractéristiques à signaler		Excellente ergonomie : label de qualité AGR pour un travail particulièrement doux pour le dos et sans fatigue (www.agr-ev.de) Mode silencieux pour les zones sensibles au bruit

HAKO - 90 avenue de DREUX - 59118 Wambrechies
Site internet : www.hako.fr
Contact : +33 (0) 1 30 81 77 77 - info@hako.fr

LAVEUSE OSCILLANTE PORTATIVE DRYFT

La première laveuse de sols S-MOTION

DRYFT est la première laveuse de sols S-MOTION, une révolution dans la technologie de nettoyage des sols.

Grâce à sa tête ultra basse brevetée et sa technologie oscillante révolutionnaire à 4200 oscillations par minutes, DRYFT offre une couverture de nettoyage des sols à 100 % sans aucune limite.

DRYFT permet de nettoyer sous le mobilier, dans les angles avec une amplitude de 160 cm ce qui permet de doubler la productivité.

Très adapté pour le nettoyage en journée et en présence du public.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	69 dB
Dimensions (Largeur - longueur)	cm	Largeur : 40 cm / Longueur : 30 cm
Largeur de travail	m	de 0.4 m à 1.60 m en mode godille
Poids à vide (sans accessoires)	kg	6 kg
Rendement de travail théorique	m ² /min	100 m ² en 4 minutes
Autonomie batteries	H	1 heure
Temps de charge	H	1 heure
Présence de matières plastiques recyclées		Aluminium
Taux de recyclage de l'autolaveuse		Supérieur à 95 %
Options possibles		2 ^{ème} batterie pour travail continu
Autres caractéristiques à signaler		Oscillante - Passe sous les cuvettes

KAIVAC MOTORSCRUBBER FRANCE - 5 Avenue Georges Bataille - 60330 Le Plessis Belleville
 Site internet : www.osciclean.com
 Contact : +33 (0) 3 44 63 19 65 - infos@osciclean.com

CORAL 50 FLOORPUL AUTOPORTEE

L'autolaveuse autoportée compacte nouvelle génération

L'autolaveuse autoportée Coral 50 Floorpul de fabrication Européenne vient compléter parfaitement notre gamme.

Cette machine innovante silencieuse et agile a été conçue pour faciliter le travail en journée dans les endroits les plus sensibles.

Son aisance et sa facilité d'utilisation font de la Coral 50 l'une des meilleures machines du marché dans sa catégorie.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	59 dB
Dimensions (Largeur - longueur)	mm	Largeur : 520 mm / Longueur : 1350 mm
Largeur de travail	cm	50 cm
Poids à vide (sans accessoires)	kg	260 kg
Rendement de travail théorique	m ² /h	3180 m ² /h
Autonomie batteries	H	2 heures
Temps de charge	H	8 heures
Présence de matières plastiques recyclées		-
Taux de recyclage de l'autolaveuse		95%
Options possibles		Economie d'eau, O3, dosage produit, télémétrie
Autres caractéristiques à signaler		Parfum agréable bio technologie facile à doser

REMA - 5 rue CF Daubigny - 95870 Bezons
 Site internet : www.remagroupe.fr
 Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - adv1@remagroupe.fr

R MAX ASPIRATEUR

L'aspirateur R MAX polyvalent

Parfaitement adapté aux exigences des collectivités, entreprises de propreté, établissements scolaires, établissements de santé, bureaux, halls d'immeuble, escaliers, etc.

Le R MAX dispose d'accessoires de série permettant d'accéder dans les endroits exigus ou sur surfaces fragiles.

Dispose de 3 niveaux de filtration dont un filtre HEPA 13 en sortie, ce qui permet de capter toutes les particules supérieures à 0.3µ.



Caractéristiques	Unités	Valeurs
Niveau sonore	dB	65 dB
Débit	L/S	30,5 L/S
Dépression	mm CE	24,08 kPA
Largeur de travail	cm	-
Poids à vide (sans accessoires)	kg	6 kg
Longueur du câble	m	12 m
Présence de matières plastiques recyclées		-
Taux de recyclage		Machine produite en majorité avec acier inoxydable / aluminium
Options possibles		Sac aspirateur microfibres
Autres caractéristiques à signaler		Filtration HEPA13

REMA - 5 rue CF Daubigny - 95870 Bezons
 Site internet : www.remagroupe.fr
 Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - adv1@remagroupe.fr

ROBOT PHANTAS HYBRIDE

Le cobot PHANTAS HYBRIDE Aspiration Lavage

Le cobot Phantas est très agile et polyvalent. Il combine le nettoyage des sols et l'aspiration selon la configuration du site.

Phantas est associé à une station de charge pour minimiser l'intervention humaine.

C'est un appareil dédié aux petites et moyennes surfaces.



Les caractéristiques

- ◇ Une fiche technique complète est à disposition auprès des équipes : adv1@remagroupe.fr

REMA - 5 rue CF Daubigny - 95870 Bezons
Site internet : www.remagroupe.fr
Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - adv1@remagroupe.fr

L'EXCENTR 40-25

La solution idéale pour des sols éclatants et impeccables !

L'EXCENTR 40-25 révolutionne le nettoyage et la rénovation des sols de petite et moyenne taille. Sa technologie innovante de vibrations ultra-rapides offre des résultats exceptionnels sur tous types de sols, du carrelage au parquet en passant par la pierre naturelle.

Cette machine polyvalente permet de nettoyer, décaper et rénover en un temps record, tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques. Sa conception ergonomique assure un confort d'utilisation optimal, pour un travail sans fatigue.

Avantages clés :

- ◇ Nettoyage, décapage et rénovation de tous types de sols
- ◇ Résultats exceptionnels grâce à une pression de contact élevée et un mouvement mécanique efficace
- ◇ Gain de temps significatif
- ◇ Ergonomie optimale pour un confort d'utilisation sans fatigue
- ◇ Fonctionnement écologique avec un minimum d'eau et de produits chimiques



L'EXCENTR 40-25 : la solution idéale pour des sols éclatants et impeccables !

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Usage		Nettoyage en profondeur, décapage et rénovation des sols
Vitesse de rotation	tr/min	2,850 x 7mm tours/min
Poids à vide (sans accessoires)	kg	25 kg - 45 kg (42 g/cm ²)
Diamètre de travail	mm	25 kg - 45 kg (42 g/cm ²)
Niveau sonore	dB	60 dB
Longueur câble	m	15 m
Autonomie batteries	H	model -B (batterie) disponible avec 45 mins d'autonomie
Temps de charge	H	-
Présence de matières plastiques recyclées		Minimum sur machine Particules recyclées pour pads
Taux de recyclage de monobrosse		Machine produite en majorité avec acier inoxydable / aluminium
Options possibles		Réservoir, batteries pour model -B
Autres caractéristiques à signaler		Forme rectangulaire, ergonomie, facile à utiliser sans formation

REMA - 5 rue CF Daubigny - 95870 Bezons
 Site internet : www.remagroupe.fr
 Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - adv1@remagroupe.fr

FRESH BAMBOO

Le premier chariot écologique et recyclable

FreshBamboo : Nettoyage écologique et performant.

Découvrez FreshBamboo, le chariot de nettoyage éco-conçu pour une expérience révolutionnaire. Notre chariot en bambou durable, allié à ses accessoires, offre une solution complète et respectueuse de l'environnement.

Matériaux durables : Fabriqué en bambou, notre chariot réduit votre empreinte carbone et offre une résistance exceptionnelle.

Design ergonomique : Optimisé pour l'efficacité et le confort, il minimise l'impact environnemental.

Polyvalence et praticité : Parfait pour tous types de nettoyage, il garde vos produits et outils à portée de main.

Facile à entretenir : Le bambou résiste naturellement à l'humidité et aux bactéries, garantissant un chariot propre et durable.

Engagement écologique : Optez pour FreshBamboo et contribuez à un avenir plus vert et plus propre.



Les caractéristiques

Conception respectueuse de la Terre : Rejoignez le mouvement vers un avenir plus vert !

Le chariot présente un design élégant et ergonomique qui maximise l'efficacité tout en minimisant l'impact environnemental. Des roues à la poignée, chaque composant est conçu avec soin dans un souci de durabilité.

Saviez-vous que ce chariot a une empreinte totale de CO2e de seulement 36,37 kg, ce qui équivaut à parcourir 182 km en voiture moyenne (hybride, diesel, essence, 200g/km) ?

REMA - 5 rue CF Daubigny - 95870 Bezons
Site internet : www.remagroupe.fr
Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - adv1@remagroupe.fr

GAMME «GREEN LABEL»

La gamme d'ustensiles pour le nettoyage classique des vitres



Les caractéristiques

Raclette vitre, seau, support de mouilleur certifiés Cradle to Cradle, caoutchoucs certifiés FSC, microfibres et nettoyant vitres Ecolabel.

UNGER GERMANY GMBH - Piepersberg 44 D-42653 SOLINGEN - Allemagne
 Site internet : www.ungerglobal.com
 Contact : +492122207260 - vclowez@ungerglobal.com

POWER PAD

Le Pad en microfibres

Nettoyage simple, rapide et efficace à l'eau pure grâce au Pad en microfibres.

Utilisation à la perche carbone, perche aluminium ou même directement à la main.

Idéal pour les larges surfaces vitrées.

Les caractéristiques

- ◇ Support et pads en microfibres disponibles en 35 et 45 cm
- ◇ Fonction pivotante à 360°
- ◇ Rampe de rinçage



UNGER GERMANY GMBH - Piepersberg 44 D-42653 SOLINGEN - Allemagne
 Site internet : www.ungerglobal.com
 Contact : +492122207260 - vclowez@ungerglobal.com

SUPPORT nLITE

Le support pour pad à récurer



Accessoire indispensable pour enlever les saletés tenaces lors du nettoyage à l'eau pure.

Les caractéristiques

- ◇ Support de pad adaptable aux perches nLITE carbon 24K et Carbon composite
- ◇ Angle de travail réglable

UNGER GERMANY GMBH - Piepersberg 44 D-42653 SOLINGEN - Allemagne
 Site internet : www.ungerglobal.com
 Contact : +492122207260 - vclowez@ungerglobal.com

VISA VERSA PRO

L'outil 2 en 1 pour le nettoyage des vitres



Nettoyage parfait des vitres en un tour de main : mouiller, retourner et racler. Idéal pour une utilisation à la perche ou à la main.

Les caractéristiques

Outil 2 en 1 : mouilleur et raclette vitres, pad en microfibres, poignée ergonomique

UNGER GERMANY GMBH - Piepersberg 44 D-42653 SOLINGEN - Allemagne
 Site internet : www.ungerglobal.com
 Contact : +492122207260 - vclowez@ungerglobal.com

SOMMAIRE	28
DECITEX	29
ULTIMATE WINDOW WASHER	29
ECOLAB	30
MAXX SYNBIOTIC	30
RASANT® PLANET ET POLIFIX® PLANET	31
EYREIN	32
ACTYL N	32
INOV'R N AGRUME ET FLORAL	33
INOV'R SURFACES	34
INOV'R VS	35
INOV'R SANI	36
INOV'R SANI PAE FLORAL	37
INOV'R WC	38
STYC' SURFACES	39
STYC' SANITAIRES	40
STYC' SOLS	41
GEH	42
WI ETIK	42
GAMME POW ETIK	43
HTSBIO	44
ECOWAY - GLOBALFLOW	44
ECOWAY - KAP'SWAY PROBIO MULTI	45
INNUSCIENCE - REMA	46
PODORA	46
P&G FRANCE	47
MR. PROPER PROFESSIONAL	47
FAIRY PROFESSIONAL PLATINUM	48
POLLET	49
POLVITA	49
WERNER & MERTZ	50
TANET UNISWITCH	50
TAWIP VIOSWITCH	51
SANET EXTREME	52
LONGLIFE STONE	53
SWITCH	54
SANET INOSWITCH	55

ULTIMATE WINDOW WASHER

La housse microfibre nouvelle génération



- ◇ Housse microfibre nouvelle génération, pour le nettoyage des surfaces lisses (Inox, vitres, miroirs).
- ◇ Extrêmement durable, jusqu'à 500 lavages.
- ◇ Housse de fabrication européenne intégrant la Technologie ULTIMATE brevetée.
- ◇ Nouveau système d'attaches avec scratch et élastique pour une utilisation encore plus confortable.

Caractéristiques	
Usage	Usage long pour surfaces lisses
Normes si applicable	EN 16696

DECITEX - ZAC du moulin lamblin - 8 rue de la source - 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin
 Site internet : www.decitex.com
 Contact : +33 (0) 3 20 90 15 15 - info@decitex.com

MAXX SYNBIOTIC

La synergie unique puissante de probiotiques et de prébiotiques



La gamme révolutionnaire Maxx Synbiotic ne se contente pas de fournir des performances de nettoyage immédiates mais continue à nettoyer encore et encore...

Issue d'un savoir-faire unique breveté qui combine probiotiques (bonnes bactéries) et prébiotiques (sucres stimulant spécifiquement ces probiotiques) dans des formulations de produits stables pour sols, surfaces et sanitaires.

Efficacité immédiate et à long terme sans égale, nettoyage en profondeur, élimination des mauvaises odeurs...

Caractéristiques	
Usage	Entretien des sols et surfaces
Label obtenu	En cours (Ecolabel Européen et Cradle 2 Cradle)
Présence d'un système de dilution	Mise à disposition par Ecolab
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Oui

ECOLAB - 10 Avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux

Site internet : www.ecolab.com

Contact : +33 (0) 1 49 69 65 00 - InstitutionalMarketingSouth@ecolab.com

RASANT® PLANET ET POLIFIX® PLANET

Les textiles de lavage ultra-performant et 100% recyclés



Ecolab a développé de nouveaux textiles de nettoyage fabriqués à partir de fibres 100% recyclées (coton et/ou polyester) et recyclables. Cela fait entrer ce type d'équipement dans l'économie circulaire.

Leur production économise de l'eau, de l'énergie et du CO2 par rapport à des produits traditionnels.

Performance et durée de vie sont similaires voire supérieures à celles de textiles en matière vierge.

Caractéristiques	
Usage	Entretien des sols et surfaces
Label obtenu	En cours

ECOLAB - 10 Avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux

Site internet : www.ecolab.com

Contact : +33 (0) 1 49 69 65 00 - InstitutionalMarketingSouth@ecolab.com

ACTYL N

Le détergent dégraissant enzymatique sols et surfaces



Détergent destiné au nettoyage des sols et surfaces fortement souillés y compris en milieu alimentaire.

Facilite la destruction du biofilm. Idéal pour une utilisation en alternance avec un détergent désinfectant lors d'opération de désinfection.

L'efficacité détergente est obtenue grâce à des tensioactifs d'origine végétale et aux enzymes actives sur tous types de salissures.



Caractéristiques	
Usage	Détergent dégraissant enzymatique sols et surfaces
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score, contact alimentaire

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
Site internet : www.eyrein-industrie.com
Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

INOV'R N AGRUME ET FLORAL

Le nettoyeur sols et surfaces neutre universel



Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable : sols et surfaces y compris en milieu alimentaire.

- ◇ Agréablement parfumé : agrume et floral
- ◇ Nettoie et dégraisse sans laisser de trace



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant sols et surfaces neutre universel
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score, contact alimentaire

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein-industrie.com
 Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

INOV'R SURFACES

Le nettoyeur surfaces universel



- ◇ Entretien régulier de toutes surfaces

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant surfaces universel
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score, contact alimentaire

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
Site internet : www.eyrein-industrie.com
Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

INOV'R VS

Le nettoyeur vitres et surfaces stratifiées et verres



Nettoyant idéal des surfaces vitrées, glaces et surfaces modernes : stratifiées et plastiques.

- ◇ Peut s'utiliser en milieu alimentaire



Caractéristiques	
Usage	Nettoyant vitres et surfaces
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Produit prêt à l'emploi
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score, contact alimentaire

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
Site internet : www.eyrein-industrie.com
Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

INOV'R SANI

Le nettoyeur détartrant parfumé douceur de figue et floral



Nettoyant idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces carrelées, WC.

- ◇ Elimine le calcaire déposé par l'eau et les résidus et redonne aux surfaces leur éclat naturel
- ◇ Laisse une agréable odeur

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant détartrant parfumé
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Doseur intégré dans le flacon
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein-industrie.com
 Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

INOV'R SANI PAE FLORAL

Le nettoyeur détartrant parfumé



Nettoyant idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces carrelées, WC.

- ◇ Elimine le calcaire déposé par l'eau et les résidus, et redonne aux surfaces leur éclat naturel
- ◇ Laisse une agréable odeur

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant détartrant parfumé
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Présence d'un système de dilution	Produit prêt à l'emploi
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
Site internet : www.eyrein-industrie.com
Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

INOV'R WC

Le détartrant gélifié



Gel nettoyant qui élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.

Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois verticales et agit plus longtemps.

- ◇ Laisse une agréable odeur de frais



Caractéristiques	
Usage	Détartrant gélifié
Label obtenu	Ecolabel Air Label Score
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	100% plastique recyclé
Autres caractéristiques à signaler	Produit Ecolabel, sans pictogramme de sécurité et certifié A+ par Air Label Score

La certification internationale « Air Label Score » garantit la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air. Chaque produit testé obtient un score allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
Site internet : www.eyrein-industrie.com
Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

STYC' SURFACES

Le nettoyeur surfaces



- ◇ Produit en poudre contenant 1 dose à diluer dans un pulvérisateur de 600mL d'eau
- ◇ S'utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres et mobilier...
- ◇ Convient également pour les chromes, les surfaces peintes, les inox, l'aluminium, le plastique...
- ◇ Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant surfaces
Label obtenu	Ecocert Ecodétergent
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Emballage recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Lauréat du trophée de l'Innovation Européenne 2023

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein-industrie.com
 Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

STYC' SANITAIRES

Le nettoyeur sanitaires



- ◇ Produit en poudre contenant 1 dose à diluer dans un pulvérisateur de 600mL d'eau
- ◇ Permet l'entretien régulier des surfaces sanitaires : convient pour les sols, murs et lavabos
- ◇ Parfum : fruit d'été
- ◇ Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant sanitaires
Label obtenu	Ecocert Ecodétergent
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Emballage recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Lauréat du trophée de l'Innovation Européenne 2023

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein-industrie.com
 Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

STYC' SOLS

Le nettoyeur sols



- ◇ Produit en poudre contenant 1 dose à diluer dans un seau de 5L d'eau
- ◇ Permet l'entretien régulier des sols
- ◇ Présente un excellent pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace
- ◇ Parfum : eucalyptus
- ◇ Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant sols
Label obtenu	Ecocert Ecodétergent
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Emballage recyclable
Autres caractéristiques à signaler	Lauréat du trophée de l'Innovation Europropre 2023

EYREIN INDUSTRIE - ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN
 Site internet : www.eyrein-industrie.com
 Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 - contact@eyrein-industrie.com

WI ETIK

Le système de dilution connecté



La WI STATION : solution d'hygiène et de désinfection concentrée et connectée, respectueuse de l'environnement.

Une gamme complète de produits hautement concentrés et conditionnés en bag-in-box.

- ◇ La poche entre dans un process de traitement des déchets grâce à notre système de récupération et recyclage.
- ◇ Contribue à la baisse des émissions de CO2
- ◇ Réduit de manière considérable vos déchets
- ◇ Diminue vos coûts grâce à une totale maîtrise des doses et de la consommation d'eau

Caractéristiques	
Usage	Système de dilution de produits destiné au nettoyage des sols et des surfaces
Label obtenu	ECOCERT ECOLABEL
Présence d'un système de dilution	Wi station : Système de dilution connecté pour une maîtrise parfaite des concentrations
Normes si applicable	Selon les produits : EN 13697, EN 1276, EN 14476+A2, EN 14476+A1 et EN 1650
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Bag-in-box avec poche plastique mono-matière pour un recyclage complet + système recycleen
Autres caractéristiques à signaler	Reconnaissance des contenants pour plus de sécurité Système de facturation à l'utilisation Approvisionnement automatique des bag-in-box Système intégré de recyclage des poches plastiques Eco-score d'utilisation du système Lauréat Trophée Républik HA 2023

GEH - 12 rue des Cortots - 21121 Fontaine-Les-Dijon
Site internet : www.geh.fr - www.wi-etik.com
Contact : +33 (0) 3 80 57 07 07 - stephane.egloff@adelya.net

GAMME POW ETIK

Une gamme de produits complète pour l'entretien général



Découvrez notre gamme complète de nettoyeurs, désinfectants, détartrants, etc... des sols et surfaces en dose effervescente !

Ces pastilles à diluer dans de l'eau en pulvérisateur ou en seau offrent une solution de nettoyant prêt à l'emploi. Ce format inédit permet de réduire considérablement l'impact sur l'environnement :

- ◇ Contribue à la baisse des émissions de CO₂
- ◇ Zéro déchet plastique
- ◇ Diminue les coûts grâce à une totale maîtrise des doses et de la consommation d'eau
- ◇ 1 camion de produits POW ETIK équivaut à 20 camions de produits traditionnels ! (en équivalence de produit fini)

Caractéristiques	
Usage	Solution concentrée en pastille effervescente à diluer dans l'eau
Label obtenu	ECOCERT (POW GLASS / POW SOL 2D)
Normes si applicable	Selon les produits : EN 13697, EN 1276, EN 14476+A2
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Boîtes en carton de 10 doses emballées individuellement dans un sachet en papier recyclable

GEH - 12 rue des Cortots - 21121 Fontaine-Les-Dijon
 Site internet : www.geh.fr - www.wi-etik.com
 Contact : +33 (0) 3 80 57 07 07 - stephane.egloff@adelya.net

ECOWAY - GLOBALFLOW

Le nettoyeur probiotique sanitaire concentré



Sa formule hyper concentrée associe hygiène préventive et curative, combinant microorganismes et biosurfactants, 300 fois plus efficaces que les tensioactifs traditionnels.

GLOBALFLOW maintient un niveau d'hygiène optimal entre nettoyages, prévient l'accumulation des graisses, les mauvaises odeurs et entretient les canalisations.

Son utilisation permet d'optimiser le fréquentiel de nettoyage, offrant ainsi une solution durable.

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant probiotique concentré sanitaires
Label obtenu	ECOLABEL
Présence d'un système de dilution	Non mais présence d'un bouchon doseur
Normes si applicable	Produit non biocide
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Non
Autres caractéristiques à signaler	Sans pictogramme de risque

HTSBIO - 180-210 Av. Roque Forcade - 13420 Gémenos
Site internet : www.htsbio.com
Contact : +33 (0) 4 42 32 00 20 - contact@htsbio.com

ECOWAY - KAP'SWAY PROBIO MULTI**Le nettoyeur probiotique dégraissant**

Kap's Way combine sécurité, écologie et efficacité. Grâce à ses capsules concentrées, le produit se libère automatiquement dans une bouteille réutilisable, garantissant 0 contact avec le produit, 0 erreur de dosage et 0 risque.

Sans transport d'eau inutile, Kap's Way offre une efficacité maximale sans compromis.

La formule Kap's Way Probio Multi, enrichie en probiotiques, assure une hygiène préventive durable.

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant probiotique dégraissant multi-surfaces
Label obtenu	ECOCERT
Présence d'un système de dilution	Non, dosage prédéfini et précis
Normes si applicable	Produit non biocide
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Non
Autres caractéristiques à signaler	PAE sans pictogramme de risque à la dilution d'usage

HTSBIO - 180-210 Av. Roque Forcade - 13420 Gémenos
 Site internet : www.htsbio.com
 Contact : +33 (0) 4 42 32 00 20 - contact@htsbio.com

PODORA

La puissance des Pods Hydrosolubles



InnuScience, lance la gamme PodOra, des pods hydrosolubles révolutionnaires de nettoyeurs biotechnologiques et probiotiques parfumés.

Cette innovation est spécialement conçue pour répondre aux besoins uniques des entreprises de propreté, simplifiant le dosage, éliminant tout risque d'erreur et offrant une efficacité inégalée.

Les pods sont conditionnés dans une poche biodégradable contenant 25 unités.

Caractéristiques	
Usage	Nettoyant dégraissant toute surface
Label obtenu	Eco labellisation en cours
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Poches et doses hydrosolubles compostables
Autres caractéristiques à signaler	Parfum agréable bio technologie facile à doser

INNUSCIENCE - 43 C Quai Pierre Scize - 69009 Lyon
Site internet : www.innuscience.com
Contact : +33 (0) 6 24 91 46 49 - francis.olivieri@innuscience.com

REMA - 5 rue CF Daubigny - 95870 Bezons
Site internet : www.remagroupe.fr
Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - adv1@remagroupe.fr

MR. PROPER PROFESSIONAL

Le nettoyeur sol et surfaces - Fleur de Cerise 5L

- ◇ Elimine les salissures tenaces 40% plus rapidement par rapport à la précédente formulation
- ◇ Nettoyage, brillance et fraîcheur longue durée
- ◇ Convient également pour une utilisation en auto-laveuse



Caractéristiques	
Usage	Sols et surfaces
Label obtenu	Sustainable Cleaning - reconnu par l'ADEME
Présence d'un système de dilution	Non
Normes si applicable	HACCP
Autres caractéristiques à signaler	Diluer à 0,3% en autolaveuse

P&G France - 163 quai Aulagnier - 92600 Asnières sur Seine
 Site internet : <https://pgpro.fr>
 Contact : +33 (0) 800 900 251

FAIRY PROFESSIONAL PLATINUM

Le liquide plonge vaisselle ultra concentré et efficace sur les graisses cuites

Notre meilleure formulation pour retirer efficacement les graisses cuites.

- ◇ Ultra concentré : un bidon de 4L FAIRY Professional Platinum nettoie jusqu'à 55 000 assiettes
- ◇ Puissance de pré-trempage ultra performante
- ◇ Nettoyage et rinçage facile pour une brillance exceptionnelle même à l'eau froide



Caractéristiques	
Usage	Détergent plonge manuelle
Label obtenu	Sustainable Cleaning - reconnu par l'ADEME
Présence d'un système de dilution	Non
Normes si applicable	Agréé contact alimentaire - démarche HACCP
Autres caractéristiques à signaler	Ultra concentré Efficace à basse température

P&G France - 163 quai Aulagnier - 92600 Asnières sur Seine
 Site internet : <https://pgpro.fr>
 Contact : +33 (0) 800 900 251

POLVITA

Le nettoyage probiotique qui protège



Les nettoyeurs probiotiques PolVita permettent, grâce à l'action des probiotiques, d'offrir un environnement propre, sûr et accueillant en contribuant à la propreté et à l'hygiène environnementale.

Grâce aux propriétés naturelles des probiotiques, les nettoyeurs de la gamme PolVita apportent 3 bénéfices clés :

- ◇ La microflore protectrice
- ◇ Le contrôle des odeurs
- ◇ La dégradation continue des salissures

Les nettoyeurs probiotiques PolVita offre une solution innovante et écologique pour le nettoyage professionnel.

Caractéristiques	
Usage	Nettoyage probiotique quotidien
Label obtenu	UL Ecologo
Présence d'un système de dilution	Flacon 1L doseur, centrale de dilution ou CAPS
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	À partir de septembre 2024, basculement en plastique 50% recyclé
Autres caractéristiques à signaler	Nettoyants probiotiques pour sols, surfaces et sanitaires

POLLET SA - rue de la Grande Couture 20 - 7501 Tournai - Belgique
 Site internet : www.pollet.eu
 Contact : +3269222121 - info@pollet.eu

TANET UNISWITCH

Le nettoyeur éco-conçu ultra concentré avec éco-recharge



TANET uniSwitch élimine facilement et en seul passage les salissures présentes sur les surfaces et les sols, sans laisser de traces ni résidus.

61% du carbone organique contenu dans TANET uniSwitch proviennent de sources végétales renouvelables.

De plus, cette formule ultra concentrée certifié ecolabel EU permet un dosage à partir de 0.125% pour une utilisation économiquement avantageuse : 1L correspond à 800L de solution.

Caractéristiques	
Usage	Entretien des sols & des surfaces
Label obtenu	Formule ecolabel EU - Eco Recharge emballage certifié C2C gold
Présence d'un système de dilution	Le bouchon doseur permet un dosage précis et sûr en évitant le contact direct avec le produit. Bouchon doseur de 5ml permettant de remplir un seau de 4L ou un pulvérisateur
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Flacon doseur produit avec 100 % de plastiques recyclés post-consommation Eco-recharge 100% recyclable en mono-matériau certifié Cradle to Cradle® Gold permet de recharger le flacon encore et encore

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONNAL - Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers
- Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin

Site internet : www.green-care-professional.com/fr

Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - professionalfrance@werner-mertz.com

TAWIP VIOSWITCH

Le nettoyant nourrissant pour les sols éco-conçu ultra concentré



Le savon naturel à base d'huile de coco contenu dans TAWIP vioSWITCH nourrit et protège vos sols de l'usure. Ce film protecteur offre un effet antistatique et réduit le risque de glissance conformément à la norme DIN 18032-2.

59% du carbone organique contenu dans TAWIP vioSWITCH proviennent de sources végétales renouvelables.

De plus, cette formule ultra concentrée certifié ecolabel EU permet un dosage à partir de 0.125% pour une utilisation économiquement avantageuse : 1L correspond à 800L de solution.

Caractéristiques	
Usage	Entretien des sols
Label obtenu	Formule ecolabel EU - Eco Recharge emballage certifié C2C gold
Présence d'un système de dilution	Le bouchon doseur permet un dosage précis et sûr en évitant le contact direct avec le produit. Bouchon doseur de 5ml permettant de remplir un seau de 4L ou un pulvérisateur
Normes si applicable	Norme DIN 18032-2
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Flacon doseur produit avec 100 % de plastiques recyclés post-consommation Eco-recharge 100% recyclable en mono-matériau certifié Cradle to Cradle® Gold permet de recharger le flacon encore et encore

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONNAL - Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers
- Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin

Site internet : www.green-care-professional.com/fr

Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - professionalfrance@werner-mertz.com

SANET EXTREME

Le nettoyeur sanitaire éduable le plus puissant



Aucun compromis : Puissant et durable

Grâce à ses excellentes propriétés, SANET extreme établit de nouvelles normes en tant que nettoyeur sanitaire de haute performance et durable.

SANET extreme obtient les meilleurs résultats en termes de dissolution du calcaire et d'élimination des dépôts savonneux.

Toutes les salissures typiques des sanitaires sont éliminées de manière fiable et rapide y compris sur les parois verticales. SANET extreme respecte les matériaux résistant aux acides.

Le nettoyage devient facile.

Caractéristiques	
Usage	Entretien et rénovation des sanitaires
Label obtenu	Ecolabel EU

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONNAL - Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers
- Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin

Site internet : www.green-care-professional.com/fr

Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - professionalfrance@werner-mertz.com

LONGLIFE STONE

L'émulsion ultra résistante pour les sols poreux en pierre



Avec LONGLIFE stone, Werner & Mertz élargit sa gamme d'émulsions, conçue pour minimiser leur impact environnemental et préserver la santé de tous.

Cette émulsion spécialement conçue pour les sols durs poreux, vous étonnera par sa durabilité, sa brillance et sa résistance aux traces et à l'encrassement.

Gain de temps, LONGLIFE stone intègre un bouche pore et ne nécessite pas la pose d'un bouche-pores pour les sols moyennement poreux.

L'émulsion permet de bien combler les pores et apporte un film uniforme et brillant dès la première application.

Caractéristiques	
Usage	Entretien et rénovation des sanitaires
Label obtenu	Ecolabel autrichien
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Bidon de 5L en rHDPE en 100% de plastique recyclé

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONNAL - Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers
- Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin

Site internet : www.green-care-professional.com/fr

Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - professionalfrance@werner-mertz.com

SWITCH

Un système innovant de détergents ultra-concentrés en flacon doseur avec éco-recharge



Le concept Switch, ce sont des détergents ultra-concentrés (dosage à 0,125%) conditionnés dans des flacons éco-conçus pour minimiser la consommation de ressources et réduire les émissions de CO2.

Chaque flacon Switch est équipé d'un bouchon doseur qui distribue exactement la quantité de produit nécessaire à chaque utilisation. Lorsque le flacon est vide, il peut être facilement rempli à l'aide de sa recharge souple, recyclable et économe en plastique.

Les 3 atouts de SWITCH pour combiner praticité + économie + durabilité :

- ◇ Formules détergentes ultra-concentrées : 1L représente 800L de solution prête à l'usage
- ◇ Flacon avec bouchon doseur intégré : Facile à utiliser et très précis : 1 dose = 5 ml = 1 seau de 4L
- ◇ Eco-recharge : recharges souples en monomatériau entièrement recyclables, sont économes en plastique et peu encombrantes

Caractéristiques	
Usage	Gamme de 3 détergents pour l'entretien courant des bâtiments (surfaces, sols et sanitaire)
Label obtenu	Ecolabel européen pour les formules Certification Cradle to cradle GOLD pour la recharge
Présence d'un système de dilution	Le bouchon doseur permet un dosage précis et sûr en évitant le contact direct avec le produit
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Flacon doseur produit avec 100 % de plastiques recyclés post-consommation Eco-recharge 100% recyclable en mono-matériau certifié Cradle to Cradle® Gold permet de recharger le flacon encore et encore

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONNAL - Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers
- Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin

Site internet : www.green-care-professional.com/fr

Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - professionalfrance@werner-mertz.com

SANET INOSWITCH

Le nettoyeur sanitaire éco-conçu ultra concentré pour réduire les déchets, préserver les ressources et la santé



SANET inoSwitch élimine efficacement le calcaire, les dépôts savonneux, les traces d'eau et autres salissures présentes dans les sanitaires tout en laissant une odeur agréable.

Il convient par sa grande compatibilité avec les matériaux et ses résultats de nettoyage sans traces ni résidus.

91% du carbone organique contenu dans SANET inoSwitch proviennent de sources végétales renouvelables.

De plus, cette formule ultra concentrée certifié ecolabel EU permet un dosage à partir de 0.125% pour une utilisation économiquement avantageuse : 1L correspond à 800L de solution.

Caractéristiques	
Usage	Entretien des sanitaires
Label obtenu	Formule Ecolabel EU - Eco Recharge emballage certifié C2C gold
Présence d'un système de dilution	Le bouchon doseur permet un dosage précis et sûr en évitant le contact direct avec le produit. Bouchon doseur de 5ml permettant de remplir un seau de 4L ou un pulvérisateur
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	Flacon doseur produit avec 100 % de plastiques recyclés post-consommation. Eco-recharge 100% recyclable en mono-matériau certifié Cradle to Cradle® Gold permet de recharger le flacon encore et encore

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONNAL - Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers
- Bât. Mercury II - 91190 Saint-Aubin

Site internet : www.green-care-professional.com/fr

Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 - professionalfrance@werner-mertz.com

SOMMAIRE	56
ACESOFTWARE	57
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	57
COMAC	58
EMPREINTE CARBON	58
DIVERSEY	59
DISTRIBUTEUR LESSEAU	59
GEH	60
GAMME DISTRIBUTEURS BEE ETIK	60
IDSOFT	61
TRAÇABILITÉ	61
ESPACE CLIENTS - EXTRANET	62
ENTRETIENS PROFESSIONNELS	63
SUIVI ET COLLECTE DOCUMENTS SALARIÉS	64
ORGANILOG	65
CARTE GÉOGRAPHIQUE	65
MODULE UNIVERSEL	66
PDF UNIVERSEL	67
PENBASE	68
MOZAIK CLEAN	68
MOZAIK AGENT	69
PENBASE POCKET	70
MOZAIK MANAGER	71
MOZAIK QUALITÉ	72
MOZAIK CONNECT	73
MOZAIK USAGER	74
PRODIFA	75
GAMME NEBULIBOX	75
SOFTYSOFT	76
FILLCONTROL	76
SOFTYTAG	77
LES FOURNISSEURS	78

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'intelligence artificielle s'installe dans WO-NETT



Boostez votre entreprise avec WO_NETT IA !

On en entend parler depuis quelques années, l'IA est aujourd'hui intégrée dans WO_NETT pour augmenter la productivité de tous vos services :

- ◇ Amélioration du service clients
- ◇ Simplification des tâches chronophages et répétitives
- ◇ Analyse de vos données pour faciliter vos décisions
- ◇ Optimise la communication interne et externe

En adoptant l'IA de WO_NETT, du temps précieux sera libéré et la compétitivité améliorée.

ACESOFTWARE - 1 place Joseph Bermond - 06560 Sophia Antipolis
Site internet : www.acesoftware.fr
Contact : +33 (0) 4 93 64 44 63 - jennifer.roux@acesoftware.fr

EMPREINTE CARBON

La certification ISO 14067



La norme ISO 14067 définit les exigences et les lignes directrices pour la quantification de l'empreinte climatique du produit (ECP - Empreinte Carbone des Produits).

Le système ECP Systematic Approach permet le calcul de la quantité de CO₂eq émise au cours de l'intégralité du cycle de vie de l'autolaveuse pour chaque m² nettoyé.

Les caractéristiques

Les matériels COMAC certifiés Autolaveuses ANTEA Autolaveuses VERSA Autolaveuses INN.

COMAC FRANCE - 173 AV Charlie Champlin - 69800 Saint-Priest
Site internet : www.comac-france.com
Contact : +33 (0) 4 28 29 02 00 - contact@comac-france.com

DISTRIBUTEUR LESSEAU

Le nouveau distributeur de lavage des mains solide



Le nouveau distributeur de lavage des mains solide Lesseau®, commercialisé par Diversey - A Solenis Company, offre une toute nouvelle expérience de lavage des mains.

Combiné à sa solution nettoyante solide, il permet une réduction considérable de l'empreinte carbone. En comparaison des savons liquides, les pains solides contiennent moins d'eau et sont nettement plus compacts, plus légers et plus faciles à emballer.

En plus d'offrir des avantages non négligeables en termes de durabilité, le distributeur Lesseau® a un design moderne et élégant.

Le distributeur Lesseau® a été doublement primé à InterClean, se voyant décerner le prix de l'innovation toutes catégories et le prix de l'innovation développement durable & environnement.

Caractéristiques	
Usage	Lavage des mains
Label obtenu	Red Dot Design Award Innovation Award Innovation Category Award InterClean
Présence d'un système de dilution	Non car sans eau
Emballage fabriqué à partir de plastique recyclé	100%
Autres caractéristiques à signaler	Sans contact

DIVERSEY - 201 rue Carnot - 94120 Fontenay-sous-Bois
Site internet : www.diversey.fr
Contact : +33 (0) 1 45 14 76 76 - contact.france@diversey.com

GAMME DISTRIBUTEURS BEE ETIK

La Nouvelle gamme de distributeurs d'hygiène 100 % carton



Concept unique de distribution de produit d'hygiène imaginé et créé en France.

Découvrez notre nouvelle gamme de distributeurs 100 % carton, en total respect de l'environnement et de la planète. Distributeurs de papier hygiénique feuille à feuille et à dévidage central, d'essuie-mains et de poubelles de 50 L.

Des produits revalorisés et recyclés, sans plastique, légers pour lutter contre les TMS* (Troubles musculosquelettiques), très faible émission de CO2 (livrés à plat) lors de son transport et montage facile sans perçage et sans bruit.

Les caractéristiques

- ◇ Distributeurs en carton 100 % recyclés et 100 % recyclables
- ◇ Distribution maîtrisée et hygiénique, montage et installation faciles
- ◇ Faciles à nettoyer
- ◇ Résistants aux chocs et à l'utilisation
- ◇ Lauréat Trophée de l'Innovation Republik Workplace 2024


GEH - 12 rue des Cortots - 21121 Fontaine-Les-Dijon

Site internet : www.geh.fr

Contact : +33 (0) 3 80 57 07 07 - stephane.egloff@adelya.net

TRAÇABILITÉ

PEGASE-Propreté - Mettez en place de la traçabilité !



Cette fonctionnalité permet d'optimiser la gestion des équipes, améliorer la qualité des services et offrir aux clients une transparence totale.

La traçabilité des temps sur sites est déclinée en 3 niveaux :

- ◇ Traçabilité simple : grâce à notre application mobile PEGASE-Propreté Mobile, les agents peuvent facilement enregistrer leurs heures d'arrivée et de départ sur les sites, assurant une gestion efficace et précise de leur temps de travail.
- ◇ Traçabilité complexe : via la fiche de poste interactive disponible sur PEGASE-Propreté Mobile, les agents peuvent enregistrer les temps passés dans chaque local et identifier les tâches effectuées et non effectuées en fonction du cahier des charges d'entretien du site. Une solution idéale pour un suivi détaillé et une qualité de service irréprochable.
- ◇ Gestion des demandes d'intervention : les donneurs d'ordres peuvent désormais saisir des demandes d'intervention non prévues directement à partir de l'extranet clients PEGASE-Propreté. Les agents présents sur site peuvent traiter ces demandes en temps réel avec une traçabilité précise des temps passés, garantissant une réactivité et une satisfaction client optimale.


Les caractéristiques

- ◇ Utilisation simple via l'application PEGASE Mobile qui permet aux agents de bénéficier de nombreuses fonctionnalités complémentaires.
- ◇ Des pictogrammes permettent de lever les barrières de lecture des tâches à effectuer.

PEGASE-Propreté - ID Soft - 28 allée du clos fleuri - 45000 ORLEANS
Site internet : www.idsoft.net
Contact : +33 (0) 2 38 81 71 82 - contact@idsoft.net

ESPACE CLIENTS - EXTRANET

PEGASE-Propreté - Espace clients, fluidifiez la relation clients !



Cet extranet client offre une multitude de fonctionnalités mises à disposition des contacts clients/chantiers habilités :

- ◇ Déclaration et suivi d'évènements : un contact client/chantier habilité peut déclarer un évènement sur un site et suivre son évolution en temps réel, garantissant une réactivité optimale.
- ◇ Demande d'intervention non prévue : demandes d'intervention imprévues et suivi de leur traitement directement depuis l'extranet.
- ◇ Consultation et téléchargement de documents : accès à tous les documents mis à disposition et consultation, téléchargement des factures classées en réglées et non réglées en quelques clics.
- ◇ Informations utiles : accès aux coordonnées des différents contacts et le personnel présent sur le site, facilitant la communication et la gestion des équipes.
- ◇ Planning prévisionnel : visualisation du planning prévisionnel des interventions sur site.
- ◇ Historique des contrôles qualité : accès à l'historique de tous les contrôles qualité réalisés sur le site et visualisation de l'évolution de la note qualité grâce à des graphiques détaillés.

PEGASE-Propreté - ID Soft - 28 allée du clos fleuri - 45000 ORLEANS

Site internet : www.idsoft.net

Contact : +33 (0) 2 38 81 71 82 - contact@idsoft.net

ENTRETIENS PROFESSIONNELS

PEGASE-Propreté - Effectuez vos entretiens professionnels !

Ce nouveau module permet d'optimiser la gestion des entretiens professionnels, d'améliorer l'accompagnement de vos salariés et d'assurer une gestion RH efficace et moderne.

Le module des entretiens professionnel offre une solution complète pour la mise en place, la réalisation et le suivi des entretiens professionnels.

Voici ses principales fonctionnalités :

- ◇ Paramétrage des modèles d'entretiens : modèles d'entretiens personnalisés entièrement paramétrable avec questionnaires et types de réponses attendues, pour une préparation adaptée à chaque besoin.
- ◇ Gestion des campagnes d'entretiens : campagnes d'entretiens avec affectation automatique ou manuelle des référents et ciblage automatique des participants en fonction du modèle d'entretien sélectionné.
- ◇ Planning des entretiens : visualisation du planning des entretiens à effectuer directement sur PEGASE-Propreté Bureau et sur l'application mobile PEGASE-Propreté Mobile. Les référents et les participants peuvent ainsi suivre la planification de leurs entretiens en temps réel.
- ◇ Tableau de bord RH : vue précise de l'historique des entretiens effectués et des entretiens à prévoir à partir du tableau de bord des entretiens. Grâce à ce tableau de bord intuitif, le service RH peut suivre l'avancement des entretiens en un coup d'œil.
- ◇ Digitalisation des entretiens : réalisation de tous les entretiens de manière entièrement digitalisée via PEGASE-Propreté Mobile, avec collecte des signatures en fin d'entretien. Un point sur les objectifs et les formations est également effectué durant chaque entretien.
- ◇ KPI et suivi : KPI détaillés pour visualiser les entretiens réalisés ou à réaliser ainsi que ceux qui doivent être planifiés par les référents.



Les caractéristiques

- ◇ Choisissez les contacts autorisés et donnez leur des habilitations par fonctionnalité.

PEGASE-Propreté - ID Soft - 28 allée du clos fleuri - 45000 ORLEANS
 Site internet : www.idsoft.net
 Contact : +33 (0) 2 38 81 71 82 - contact@idsoft.net

SUIVI ET COLLECTE DOCUMENTS SALARIÉS

PEGASE-Propreté - Gérez efficacement les documents à l'embauche !



Avec PEGASE-Propreté, simplifiez le suivi et collecte des documents salariés et assurez une conformité optimale tout au long du cycle de vie des contrats.

La nouvelle fonctionnalité de suivi de la collecte des documents salariés, une solution innovante pour gérer efficacement les documents dès la nouvelle embauche et tout au long du cycle de vie des contrats de travail, permet les mises en place suivantes :

- ◇ Collecte paramétrable des documents : configurez facilement les types de documents à collecter en fonction de vos besoins spécifiques. Chaque document peut être associé à un questionnaire pour recueillir les informations nécessaires directement auprès des salariés.
- ◇ Collecte numérique via PEGASE-Propreté Mobile : les salariés peuvent remplir les questionnaires et soumettre les documents directement depuis leur application mobile. Les responsables de secteurs peuvent également gérer la collecte des documents à partir de PEGASE-Propreté Mobile pour le compte des salariés.
- ◇ Tableau de bord des documents à fournir : suivez en temps réel les documents manquants ou attendus pour chaque salarié grâce à un tableau de bord intuitif. Identifiez rapidement les salariés pour lesquels des documents sont en attente.
- ◇ Intégration automatisée des documents : les documents collectés sont intégrés en temps réel dans le dossier des salariés, assurant une gestion sans effort et une conformité totale. Les documents qui nécessitent une signature sont collectés avec signature de l'agent sur PEGASE-Propreté Mobile.


PEGASE-Propreté - ID Soft - 28 allée du clos fleuri - 45000 ORLEANS

Site internet : www.idsoft.net

Contact : +33 (0) 2 38 81 71 82 - contact@idsoft.net

CARTE GÉOGRAPHIQUE

Le logiciel de gestion des interventions de propreté



Le logiciel de gestion d'interventions Organilog simplifie le pilotage des entreprises de propreté. Il leur permet de booster leur efficacité opérationnelle et la rentabilité de leurs contrats et interventions terrain.

Mais surtout, d'ancrer leur activité dans une démarche plus responsable et écologique, notamment via l'optimisation des ressources et la suppression des documents papier.

Parmi les dernières innovations, la fonctionnalité «Carte Géographique» d'Organilog offre :

- ◇ Une gestion des interventions à la fois pratique, efficace et visuelle avec vue sur toutes les interventions en temps réel sur carte géographique interactive
- ◇ Une meilleure rentabilité via une gestion optimisée des déplacements des intervenants

Les caractéristiques


La «Carte Géographique» d'Organilog permet de :

- ◇ Géolocaliser en masse les interventions du jour sur une même carte et ainsi visionner plus facilement toutes les interventions des équipes.
- ◇ Relier un véhicule à un collaborateur identifiable par code couleur
- ◇ Récupérer la géolocalisation d'un véhicule géolocalisé via un partenaire

ORGANILOG - 4 Rue Archimède - 44160 Pontchâteau
Site internet : <https://fr.organilog.com/>
Contact : +33 (0) 9 72 66 90 09 - corentin.b@organilog.com

MODULE UNIVERSEL

Le logiciel de gestion des interventions de propreté



Module Universel d'Organilog


La fonctionnalité no-code "Module Universel" d'Organilog permet d'adapter votre interface à vos besoins et usages spécifiques.

En quelques clics, **vous pouvez ajouter tous types de données** au sein du logiciel Organilog.

Très utile pour enregistrer des données complémentaires qui peuvent concerner vos clients ou vos collaborateurs.

Exemples de modules (liste non-exhaustive) :

- Annuaire des interlocuteurs
- Contrats de travail
- Incidents dans l'entreprise
- Paiements en attente
- ...



Le logiciel de gestion d'interventions Organilog simplifie le pilotage des entreprises de propreté. Il permet de booster leur efficacité opérationnelle et la rentabilité de leurs contrats et interventions terrain.

Mais surtout, d'ancrer leur activité dans une démarche plus responsable et écologique, notamment via l'optimisation des ressources et la suppression des documents papier.

Parmi les dernières innovations, la fonctionnalité no-code «Module Universel» d'Organilog offre :

- ◇ Une gestion encore plus efficace, plus rapide et plus personnalisée de toutes vos interventions et clients
- ◇ Un gain de temps considérable sur les tâches administratives liées à la gestion de vos dossiers clients.

Les caractéristiques

La technologie no-code du «Module Universel» permet d'adapter les données de l'interface selon les besoins et usages.

Par exemple : importer les données pour visualiser différents points d'intérêts sur la carte géographique, les astreintes du planning d'interventions, archiver les accidents sur les fiches employés...

ORGANILOG - 4 Rue Archimède - 44160 Pontchâteau
 Site internet : <https://fr.organilog.com/>
 Contact : +33 (0) 9 72 66 90 09 - corentin.b@organilog.com

PDF UNIVERSEL

Le logiciel de gestion des interventions de propreté

Le logiciel de gestion d'interventions Organilog simplifie le pilotage des entreprises de propreté. Il permet de booster leur efficacité opérationnelle et la rentabilité de leurs contrats et interventions terrain.

Mais surtout, d'ancrer leur activité dans une démarche plus responsable et écologique, notamment via l'optimisation des ressources et la suppression des documents papier.

Parmi les dernières innovations, la fonctionnalité «PDF universel» d'Organilog offre :

- ◊ La création de PDF personnalisés depuis n'importe quel fichier PDF : documents contractuels, réglementaires (dont cerfa),...
- ◊ La création et le remplissage de documents beaucoup plus simple et rapide et sans erreur humaine.

Formulaire d'étude d'un projet de nettoyage de précision

Afin d'étudier au mieux votre projet, merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire, complété le plus précisément possible.

N'hésitez pas à y intégrer des photos ou des plans de vos pièces.

Entreprise : _____

Adresse : _____

Code postal / ville : _____

Pays : _____

Contact : _____

Fondateur : _____

Tel : _____

E-mail : _____

Domaine d'activité

Mécanique, mécanique

Mécanique de précision, décolletage

Médical, implants orthopédiques ou implants dentaires

Electronique

Optique de précision, optique spatiale

Aéronautique, aérospatial

Autres : _____

Nature du problème de nettoyage, type de pièces à nettoyer : _____

Opération précédente : _____

Opération suivante : _____

Inter-opération Finition Super-Finition (salle blanche)

Matériau des pièces : _____

Type de serrures, fiches techniques, spécifications critiques : _____

Norme de propreté / Méthode de contrôle : _____

Les caractéristiques

Créer des documents à partir du fichier PDF de votre choix (contrat, modèle, cerfa, etc.).

En quelques clics, vous pouvez y «glisser-déposer» des zones à compléter et ajouter des champs personnalisés, comme des cases à cocher, des espaces signature agent et client, ou encore importer une image.

MOZAIK CLEAN

Pilotez votre activité en temps réel



L'écosystème MOZAIK Clean est une solution de gestion et de suivi des chantiers fluide et performante. Composée d'applications métiers, elle permet :

- ◇ Aux encadrants d'organiser et de suivre les prestations de nettoyage
- ◇ Aux agents de pointer, d'avoir leurs plannings sur leurs smartphones et d'être notifiés en cas de modification
- ◇ Aux inspecteurs de créer, modifier et envoyer leurs contrôles dans le respect du cahier des charges
- ◇ Aux clients de recevoir les notifications de passage

Pointage, pilotage, qualité, partage, MOZAIK Clean relie les acteurs de la Propreté en temps réel.

Les caractéristiques

- ◇ Remontée des pointages et alertes en temps réel : les responsables sont notifiés en début et fin d'intervention ainsi que de toute anomalie sur le terrain
- ◇ Planification des chantiers : les encadrants planifient les interventions avec ou sans récurrence depuis leur application de gestion et tout est transmis automatiquement aux agents
- ◇ Plusieurs dispositifs de pointage : boîtier mobile et fixe, applications pour smartphone, qui s'adaptent à tous types de chantiers et d'agents
- ◇ Contrôle des chantiers via une application unique web et mobile

Lien vers page web : <https://www.penbase.com/presentation-de-mozaik-clean/>

PENBASE - Le 610 Bâtiment D - 10 rue Louis Breguet - 34830 Jacou
Site internet : www.mozaikclean.com
Contact : +33 (0) 4 30 78 17 40 - welcome@mozaikclean.com

MOZAIK AGENT

L'application mobile de pointage


MOZAIK Agent permet aux agents de pointer en entrée et sortie de chantier, d'accéder à leurs planning directement sur leurs smartphones, d'être notifiés en cas de modification de ce dernier et d'accéder au détail des prestations prévues pour chaque intervention (lieu, liste des tâches, ...).

Depuis l'application, les agents peuvent également envoyer un signalement à leurs encadrants en cas de problème (si une fenêtre est cassée par exemple) et échanger de manière sécurisée avec la messagerie de groupe. Le bouton SOS, solution de PTI intégrée à MOZAIK Agent, leur assure une sécurité quand ils interviennent seuls ou dans des zones hors de vue et de voix d'autres personnes .

Les caractéristiques

- ◇ Pointage NFC, QR code, manuel, par zone
- ◇ Relevés GPS
- ◇ Guidage routier
- ◇ Commande des consommables
- ◇ Planning, fiches d'intervention
- ◇ Validation des tâches, signalement avec photo
- ◇ Bouton PTI
- ◇ Téléchargeable sur les stores Apple et Google [Nouveau]
- ◇ Messagerie instantanée
- ◇ Lecture vocale des tâches
- ◇ Signature de fin d'intervention

Lien vers page web : <https://www.penbase.com/presentation-de-mozaik-clean/>



PENBASE POCKET

Le boîtier de pointage

Le Penbase Pocket nouvelle génération est un boîtier de pointage NFC fiable et peu onéreux. Conçu et produit en France spécialement pour la Propreté, il bénéficie d'une couverture réseau maximale et offre une double utilisation :

- ◇ Pointeuse mobile : affecté à un agent, le Penbase Pocket est utilisé pour pointer très simplement le début et la fin d'une intervention de nettoyage chez un client.
- ◇ Pointeuse fixe : installé sur un chantier, le Penbase Pocket devient une pointeuse fixe sur laquelle vos équipes viendront pointer avec leur badge NFC.

Les caractéristiques

- ◇ Pointages par NFC transmis en temps réel
- ◇ Pointage par zone
- ◇ Délai 2 secondes seulement entre 2 pointages
- ◇ Couverture réseau bas-débit LTE-M + 2G multiopérateurs
- ◇ Un mois d'autonomie environ (rechargeable)
- ◇ Étanche IP67
- ◇ Gestion des zones blanches avec système de retry

Lien vers page web : <https://www.penbase.com/presentation-de-mozaik-clean/>



MOZAIK MANAGER

Le logiciel web et application mobile

MOZAIK Manager est la "tour de contrôle" de l'écosystème MOZAIK Clean. Le logiciel web permet notamment :

- ◇ Planifier les interventions par agent ou par site
- ◇ Recevoir les pointages des agents en temps réel
- ◇ Gérer les alertes personnalisées ainsi que les signalements remontés en cas d'anomalie sur un chantier
- ◇ Analyser des tableaux de bord synthétiques
- ◇ Exporter les feuilles d'heures pour la paie

En format application mobile, MOZAIK Manager permet d'affecter les badges NFC aux agents et aux sites, de gérer les plannings et de recevoir l'ensemble des notifications (alertes, anomalies, DATI)



Les caractéristiques

Logiciel web :

- ◇ Planification : récurrence, tâches, zones
- ◇ Gestion des absences
- ◇ Traitement des commandes des consommables
- ◇ Paramétrages web et mobile
- ◇ Gestion des alertes et des signalements
- ◇ Reporting, exports personnalisés

Application mobile :

- ◇ Affectation des vignettes et cartes NFC
- ◇ Centre de notifications : alertes, signalements, DATI [Nouveau]
- ◇ Planning des agents et chantiers
- ◇ Commande de consommables
- ◇ Messagerie instantanée
- ◇ Appel répertoire d'un clic

Lien vers page web : <https://www.penbase.com/presentation-de-mozai-clean/>

PENBASE - Le 610 Bâtiment D - 10 rue Louis Breguet - 34830 Jacou
 Site internet : www.mozai-clean.com
 Contact : +33 (0) 4 30 78 17 40 - welcome@mozai-clean.com


MOZAIK QUALITÉ

L'application web et mobile

MOZAIK Qualité est l'application dédiée aux inspecteurs pour la création, la réalisation et l'envoi de leurs contrôles, dans le respect du cahier des charges.

Elle contient une multitude d'innovations qui la dote d'une souplesse unique : démarrage NFC, création et modification instantanée des points de contrôle, dictée vocale, évolution de la note en direct, diffusion paramétrable du rapport... le tout en interaction parfaite avec les autres applications de l'écosystème MOZAIK Clean.

"Avec MOZAIK Qualité, on peut ajuster le curseur pour que le suivi qualité corresponde au cahier des charges qui a été mis en place avec le client, avec une grande précision." HyBioPro



Les caractéristiques

Planifier :

- ◇ Gestion du planning et des interventions
- ◇ Création des points de contrôle et fiches de contrôle

Contrôler :

- ◇ Dictée vocale
- ◇ Prise de photo
- ◇ Evolution de la note en direct
- ◇ Signature sur écran

Administrer :

- ◇ Finalisation du contrôle avant envoi
- ◇ Génération du rapport en pdf [Nouveau]
- ◇ Affichage des plannings des agents et chantiers/Agents
- ◇ Fiche de contrôle de référence
- ◇ Alerte sur Manager si non conformité du contrôle

Lien vers page web : <https://www.penbase.com/presentation-de-mozaik-clean/>

PENBASE - Le 610 Bâtiment D - 10 rue Louis Breguet - 34830 Jacou
Site internet : www.mozai-clean.com
Contact : +33 (0) 4 30 78 17 40 - welcome@mozai-clean.com

MOZAIK CONNECT

Le portail client

MOZAIK Connect est le portail web qui permet aux clients de constater la réalisation des prestations de nettoyage, de consulter le détail des tâches de chaque intervention et d'être informés des signalements remontés par l'agent depuis le chantier.

L'application est entièrement paramétrable en amont par l'encadrant, suivant le niveau d'information qu'il souhaite partager.


"MOZAIK Connect me permet de voir et de communiquer sur l'ensemble des détails d'un chantier, ce qui satisfait mes clients."
M. Sousa - AMS Propreté

Les caractéristiques

Portail client :

- ◇ Planning prévisionnel, réalisé
- ◇ Zones et tâches effectuées
- ◇ Signalements
- ◇ Statut des interventions [Nouveau]
- ◇ Messagerie instantanée
- ◇ Signature de fin d'intervention
- ◇ Planning corrigé
- ◇ Personnalisation client

Lien vers page web : <https://www.penbase.com/presentation-de-mozai-clean/>



MOZAIK USAGER

Mesurez la satisfaction des usagers



Les clients sont attentifs aux avis des usagers qui fréquentent leurs locaux.

Soyez immédiatement informé des remontées d'avis et choisissez de les partager. En complément, les usagers consultent la feuille de passage et les prochains passages prévus.

"Cela ajoute de la modernité par rapport à la feuille papier de passage." Tout-net

Les caractéristiques

Scan QR Code :

- ◇ En scannant le QR code avec leur téléphone, les usagers accèdent à la fiche d'informations et peuvent donner leur avis.
- ◇ Vous consultez les taux de satisfaction et les commentaires par client, par chantier et par zone.

Borne connectée :

- ◇ Boutons sans contact
- ◇ Taux de satisfaction en temps réel
- ◇ Adapté pour les lieux très fréquentés

Lien vers page web : <https://www.penbase.com/presentation-de-mozaik-clean/>

PENBASE - Le 610 Bâtiment D - 10 rue Louis Breguet - 34830 Jacou
Site internet : www.mozaikclean.com
Contact : +33 (0) 4 30 78 17 40 - welcome@mozaikclean.com

GAMME NEBULIBOX

Le diffuseur de parfum par nébulisation



Redécouvrez la diffusion de parfum d'ambiance par nébulisation !

Sans aérosol et sans retombées, les diffuseurs NEBULIBOX allient le meilleur de la technologie avec le meilleur des parfums d'ambiance.

Discrets et efficaces, ces diffuseurs trouvent des applications dans tout type d'établissement recevant du public et sont le meilleur déclencheur d'émotions positives !


Les caractéristiques

- ◇ Parfums MADE IN FRANCE
- ◇ Bidon PET plastique rigide 200ml
- ◇ Prête à l'emploi OU remplissable (via bidon d'1L)

PRODIFA - ZAE Les Dix Muids - 59770 Marly
 Site internet : www.prodifa.com
 Contact : +33 (0) 3 27 28 19 19 - marketing@prodifa.com

FILLCONTROL

Le contrôle de niveau de remplissage



FillControl est un capteur de niveau connecté.

Il mesure à intervalle régulier le niveau du réservoir sur lequel il est fixé. Si le niveau a changé de façon significative, il transmet le nouveau niveau grâce au réseau LoRaWAN, connu pour sa faible consommation énergétique. De ce fait, FillControl fonctionne sur pile, et possède une très grande autonomie.

Sa petite taille lui permet de se loger aussi bien dans une poubelle, que dans un distributeur de savon ou d'essuie mains, afin de vider ou de remplir le conteneur au moment opportun.

Caractéristiques	
Usage	FillControl alerte sur le remplissage de contenants d'hygiène
Normes si applicable	Encombrement : 3*6,5*1,2 cm
Autres caractéristiques à signaler	Capteur LoRaWAN 2 ans d'autonomie de pile Très faible encombrement

SOFTYTAG

Informez vos clients de vos derniers passages



SoftyTag permet d'indiquer aux clients la date et l'heure de la dernière intervention.

Fixé sur le site client, SoftyTag fonctionne sur pile et ne consomme de l'énergie que lors de l'approche d'un aimant ou d'un smartphone NFC.

SoftyTag affiche la date et l'heure de l'intervention sur son écran ePaper. L'information reste affichée sans aucune consommation électrique, jusqu'au prochain passage.

Les caractéristiques

- ◇ Ecran ePaper, encore appelé papier électronique, fonctionne sur pile
- ◇ Autonomie d'environ 3 ans
- ◇ Desing personnalisable
- ◇ Encombrement de 14*6*08 cm

SOFTYSOFT - 5 rue Charles Gounod - 69100 Villeurbanne
Site internet : www.softysoft.com
Contact : +33 (0) 4 72 65 00 00 - contact@softysoft.com

LES FOURNISSEURS

	<p>ACESOFTWARE 1 place Joseph Bermond 06560 Sophia Antipolis Site internet : www.acesoftware.fr Contact : +33 (0) 4 93 64 44 63 jennifer.roux@acesoftware.fr</p>	
	<p>COMAC FRANCE 173 AV Charlie Champlin 69800 Saint-Priest Site internet : www.comac-france.com Contact : +33 (0) 4 28 29 02 00 contact@comac-france.com</p>	<p> INNUSCIENCE 43 C Quai Pierre Scize 69009 Lyon Site internet : www.innuscience.com Contact : +33 (0) 6 24 91 46 49 francis.olivieri@innuscience.com</p>
	<p>DECITEX ZAC du moulin lamblin - 8 rue de la source 59320 Hallennes-Lez-Haubourdin Site internet : www.decitex.com Contact : +33 (0) 3 20 90 15 15 info@decitex.com</p>	<p> KAIIVAC MOTORSCRUBBER FRANCE 5 Avenue Georges Bataille 60330 Le Plessis Belleville Site internet : www.osciclean.com Contact : +33 (0) 3 44 63 19 65 infos@osciclean.com</p>
	<p>DIVERSEY 201 rue Carnot 94120 Fontenay-sous-Bois Site internet : www.diversey.fr Contact : +33 (0) 1 45 14 76 76 contact.france@diversey.com</p>	<p> ORGANILOG 4 Rue Archimède 44160 Pontchâteau Site internet : https://fr.organilog.com/ Contact : +33 (0) 9 72 66 90 09 corentin.b@organilog.com</p>
	<p>DME ZAE Heiden Est - 13 rue des Pays-Bas 68310 WITTELSHEIM Site internet : www.dme.fr Contact : +33 (0) 3 89 55 61 71 servicecommercial@dme-france.com</p>	<p> PENBASE Le 610 Bâtiment D - 10 rue Louis Breguet 34830 Jacou Site internet : www.mozaikclean.com Contact : +33 (0) 4 30 78 17 40 welcome@mozaikclean.com</p>
	<p>ECOLAB 10 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux Site internet : www.ecolab.com Contact : +33 (0) 1 49 69 65 00 InstitutionalMarketingSouth@ecolab.com</p>	<p> P&G France 163 quai Aulagnier 92600 Asnières sur Seine Site internet : https://pgpro.fr Contact : +33 (0) 800 900 251</p>
	<p>EYREIN INDUSTRIE ZAC de la Montane - Allée des Iris 19800 EYREIN Site internet : www.eyrein-industrie.com Contact : +33 (0) 5 55 27 65 27 contact@eyrein-industrie.com</p>	<p> POLLET SA rue de la Grande Couture 20 7501 Tournai - Belgique Site internet : www.pollet.eu Contact : +3269222121 - info@pollet.eu</p>
	<p>GEH 12 rue des Cortots 21121 Fontaine-Les-Dijon Site internet : www.geh.fr - www.wi-etik.com Contact : +33 (0) 3 80 57 07 07 stephane.egloff@adelya.net</p>	<p> PRODIFA ZAE Les Dix Muids 59770 Marly Site internet : www.prodifa.com Contact : +33 (0) 3 27 28 19 19 marketing@prodifa.com</p>
	<p>GROUPE M2H 4 rue des Vieux Capucins 28000 Chartres Site internet : www.groupe-m2h.fr Contact : +33 (0) 2 37 84 04 00 contact@groupe-m2h.fr</p>	<p> REMA 5 rue CF Daubigny 95870 Bezons Site internet : www.remagroupe.fr Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 adv1@remagroupe.fr</p>
	<p>HAKO 90 avenue de DREUX 59118 Wambrechies Site internet : www.hako.fr Contact : +33 (0) 1 30 81 77 77 info@hako.fr</p>	<p> SOFTYSOFT 5 rue Charles Gounod 69100 Villeurbanne Site internet : www.softysoft.com Contact : +33 (0) 4 72 65 00 00 contact@softysoft.com</p>
	<p>HTSBIO 180-210 Av. Roque Forcade 13420 Gémenos Site internet : www.htsbio.com Contact : +33 (0) 4 42 32 00 20 contact@htsbio.com</p>	<p> UNGER GERMANY GMBH Piepersberg 44 D-42653 SOLINGEN - Allemagne Site internet : www.ungerglobal.com Contact : +492122207260 vclowez@ungerglobal.com</p>
	<p>PEGASE-Propreté - ID Soft 28 allée du clos fleuri 45000 ORLEANS Site internet : www.idsoft.net Contact : +33 (0) 2 38 81 71 82 contact@idsoft.net</p>	<p> WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONAL Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers - Bât. Mercury II 91190 Saint-Aubin Site internet : www.green-care-professional.com/fr Contact : +33 (0) 1 39 61 32 08 professionalfrance@werner-mertz.com</p>

Plus d'information sur www.monde-proprete.com



UNE QUESTION ?

CONTACTEZ-NOUS :

SIÈGE SOCIAL CTIP

1 RUE JEAN JAURÈS - 94808 VILLEJUIF CEDEX

01 49 58 11 34

CHRISTOPHE.LECLERCQ@CTIP-PROPRETE.FR